

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 30 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект: видеодомофон EP V90RM и электромеханический замок AX042
Комплект проводного видеодомофона EP V90RM + электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - это комплект из 9-дюймового монитора, уличной вызывной панели и электромеханического замка Anxing Lock - AX042.

Состав комплекта:

1. Домофон EP V90RM + вызывная панель
2. Замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.

Цена от 1 штуки
14 200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон EP V90RM и электромеханический замок AX042
Комплект проводного видеодомофона EP V90RM + электромеханический замок Anxing Lock - AX042 - это комплект из 9-дюймового монитора, уличной вызывной панели и электромеханического замка Anxing Lock - AX042.

Состав комплекта:

1. Домофон EP V90RM + вызывная панель
2. Замок Anxing Lock - AX042 × 1 шт.

Цена от 1 штуки
16 046 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-eplutus-v90rm-s-mehanicheskim-zamkom-anxing-lock-ax042.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. **Видеодомофон 9" - EP V90RM** с записью × 1 шт.



Цветной видеодомофон EP V90RM представляет собой комплект из 9-дюймового монитора с поддержкой карт памяти microSD объемом до 32 ГБ и антивандальной вызывной панели с видеокамерой разрешением 700 ТВЛ и встроенной ИК подсветкой.

- **Дисплей с диагональю 9 дюймов**
- Запись фото/видео
- Стальная антивандальная панель
- Двусторонняя аудиосвязь
- Управление электромеханическим замком

2. **Anxing Lock - AX042** × 1 шт.



Электромеханический замок "Anxing Lock - AX042" - Дверной электромеханический замок применяется для организации системы контроля доступа с возможностями дистанционного открытия дверей на даче, проходной и т.п.

- **Управляющее напряжение: 12 В, 2 А**
- Максимальная толщина двери: 70 мм
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,5 кг
- Корпус: сталь

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



Комплект электромагнитного замка «Power

Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

[Видеокамера KDM-6413G](#)



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G

предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров
- Угол обзора 75 градусов
- Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

[Модуль сопряжения MSK](#)



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

[Видеокамера KDM-6413G](#)



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G предназначена для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

Видеокамера KDM-6215G



Проводная уличная камера KDM-6215G - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 700 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 700 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-60 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70